

SNEP MODE

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan
 SE fästena enligt installationsmetoden
 ENG commercial brackets depending on the installation
 DE Halterungen je nach Installation



Kiinnitystapa
 Monteringsmetod
 Mounting Method
 Montagemethode

Kiinnike
 Fäste
 Mount
 Halter

Mitat
 Mått
 Dimensions
 Abmessungen

Väri
 Färg
 Color
 Farbe

Materiaali
 Material
 Material
 Werkstoff

4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc. /stk	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc. /stk	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc. /stk	2ft (615mm) 4ft (1180mm) kpl / st / pc. /stk

Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount Deckenmontage		H = 15 mm L* = 40 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized gray Grau eloxiert	Alumiini Aluminium
--	--	-------------------------	---	-----------------------

Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount Deckenmontage		H = 15 mm L* = 100 mm	Antrasiitinharmaa Antracitgrå Anthracite Grey Anthrazit grau RAL 7016	Alumiini Aluminium
--	--	--------------------------	---	-----------------------

MEK-70		H = 52 mm W = 71 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium
--------	--	--------------------------------------	--	-----------------------

MEK-110		H = 52 mm W = 113 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium
---------	--	---------------------------------------	--	-----------------------

MEK-110		H = 52 mm W = 123 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium
---------	--	---------------------------------------	--	-----------------------

* L = Kiinnikkeen pituus
 Fäste längd
 Bracket length
 Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
 Alumiinitie 1
 FI-37200 Siuro
 Finland

tel. +358 3 340 4111
 snep@purso.fi
 www.purso.fi



Kiinnitystapa	Monteringsmetod	Mounting Method	Montagemethode	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Material Werkstoff	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc. /stk	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc. /stk	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc. /stk	2ft (615mm) 4ft (1180mm) kpl / st / pc. /stk
Elwia MP-321	MB7		H = 52 mm W = 105 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)				
Elwia MP-311 XYRV 108M	MB8		H = 52 mm W = 83 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)				
Vaakavajeriin Horisontell tråd Horizontal wire Horizontaler Draht	MB9		H = 46 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	3		2		
Putki Rörfäste Pipe bracket Rohrhalterung	MB10		MB10A ø 11-13mm MB10B ø 14-16mm MB10C ø 17-19mm MB10D ø 19-21mm MB10E ø 21-23mm MB10F ø 24-29mm MB10G ø 30-38mm MB10H ø 39-48mm MB10I ø 48-54mm MB10J ø 53-61mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	3		2		
Seinäkiinnike 45° Väggfäste 45° Wall bracket 45° Wandhalterung 45°	MB11A		H = 210 mm W = 90 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	3		2	2 (2ft) 3 (4ft)	

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.
Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
snepp@purso.fi
www.purso.fi



Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk


8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Seinäkiinnike 90°
Väggfäste 90°
Wall bracket 90°
Wandhalterung 90°

MB11B



H = 210 mm
W = 107 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

Seinäkiinnike
Väggfäste
Wall bracket
Wandhalterung

MB12



W = 65 mm
L* = 40 mm

Anodisoitu harmaa
Anodiserad grå
Anodized gray
Grau eloxiert

Alumiini
Aluminium

2

3

2

Virtakisko
Trefas-skena
Three-phase rail
Dreiphasige Schiene

MB13



H = 43 mm
W = 35 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl


2

3

2

Kaapelihylly
Kabelstege
Cable ladders
Kabelleitern

MB14



H = 14 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl


2

3

2

VRK 60
MEK 70

MB15



H = 61 mm
W = 71 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting

Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
sneep@purso.fi
www.purso.fi



Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk


8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

XYRV 108K
XYRV 108M

MB16



H = 60 mm
W = 85 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2


3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

MEK 110
XYRV 112K
XYRV 112M

MB17



H = 61 mm
W = 125 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2


3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

Virtakisko
Trefas-skena
Three-phase rail
Dreiphasige Schiene

MB18



H = 64 mm
W = 46 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl


2

3

2

Pinta-asennus
Ytmontering
Surface-mount
Deckenmontage

MB19



H = 30 mm
W = 85 mm
L* = 100 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
snepp@purso.fi
www.purso.fi



Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff




4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk



8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk



4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk



2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Ripustusvaijeri

MB20



H = 3 m
L* = 40 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010
&
Musta
Svart
Black
Schwarz
RAL 9005

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

Upphängningsvajer

Suspension wire

Elwia MP-321

MB21



H = 61 mm
W = 104 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
snep@purso.fi
www.purso.fi



Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk


8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Pinta-asennus, säädettävä
Ytmontering, justerbar
Surface-mount, adjustable
Deckenmontage, einstellbar

MB22



H = 100 mm
 $\alpha = 0 - 90^\circ$
L* = 80 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2


3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

Valaisinriipustuskiskoon
Mellan två armaturskenor
Between two luminaire rails
Zwischen zwei
Leuchtschienen

**MBR1W,
MBR2W,
MBR3W**



L* = 750 mm
1200 mm
1700 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Teräs
Stål
Steel
Stahl


2

2

(ei / ej / no / kein Mode Z)

Valaisinriipustuskiskoon,
säädettävä
Mellan två armaturskenor,
justerbar
Between two luminaire
rails, adjustable
Zwischen zwei
Leuchtschienen,
einstellbar

**MBR1W45,
MBR2W45,
MBR3W45**



L* = 750 mm
1200 mm
1700 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Teräs
Stål
Steel
Stahl

2

2

(ei / ej / no / kein Mode Z)

Ramppiasennus: Systemtak installation:

Ramp installation:

Rampeninstallation:

https://purso.fi/wp-content/uploads/2019/05/SNEP_Mode_C_ramppiasennus-1.pdf

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 340 4111
snep@purso.fi
www.purso.fi