



















Kiinnitystapa / Monteringsmetod / Mounting Method / Montagemethode	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	 Linear P 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount Deckenmontage	SJK1 	H = 11 mm L* = 20 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized grey Grau eloxiert	Alumiini Aluminium	2	2	2	3
H-kiskoon H-skena H-rail H-Schiene	SJK3 	H = 64 mm W = 45 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Teräs Stål Steel Stahl	2	2	2	3
MEK-70	SJK4 	H = 61 mm W = 70 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini Aluminium	2	2	2	3
MEK-110	SJK5 	H = 61 mm W = 110 mm L* = 30 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini Aluminium	2	2	2	3
Alakattoon Undertak Suspended Ceiling Befestigung für Indach	SJK6 	H = 71 mm W = 103 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Teräs Stål Steel Stahl	2	2	2	3

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halterlänge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.
Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.












Kiinnitystapa / Monteringsmetod / Mounting Method / Montagemethode	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	 Linear P Linear S 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Elwia MP-321		H = 49 mm W = 105 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini Aluminium	2	2	3
Elwia MP-311 / XYRV108M		H = 49 mm W = 80 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini Aluminium	2	2	3
Vaakavaijeriin Horisontell tråd Horizontal wire Horizontaler Draht		H = 46 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
Putki Rörfäste Pipe bracket Rohrhalterung		SJK10A Ø = 11-13 mm SJK10B Ø = 14-16 mm SJK10C Ø = 17-19 mm SJK10D Ø = 19-21 mm SJK10E Ø = 21-23 mm SJK10F Ø = 24-29 mm SJK10G Ø = 30-38 mm SJK10H Ø = 39-48 mm SJK10I Ø = 48-54 mm SJK10J Ø = 53-61 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halterlänge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.
Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.












Kiinnitystapa / Monteringsmetod / Mounting Method / Montagemethode	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	 Linear P 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Seinäkiinnike 45° Väggfäste 45° Wall bracket 45° Wandhalterung 45°		H = 210 mm W = 90 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	2	3
Seinäkiinnike 90° Väggfäste 90° Wall bracket 90° Wandhalterung 90°		H = 210 mm W = 104 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	2	3
Seinäkiinnike Väggfäste Wall bracket Wandhalterung		W = 58 mm H = 40 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized grey Grau eloxiert	Alumiini Aluminium	2	2	2	3
Virtakisko Trefas-skene Three-phase rail Dreiphasige Schiene		H = 43 mm W = 35 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	2	3
Kaapelihylly Kabelstege Cable ladders Kabelleitern		H = 10 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	2	3

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halterlänge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.
Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.









Kiinnitystapa / Monteringsmetod / Mounting Method / Montagemethode	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	  Linear P 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
VRK 60 MEK 70		H = 61 mm W = 71 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
XYRV108M / XYRV108K		H = 60 mm W = 85 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
MEK-110 XYRV112K XYRV112M		H = 61 mm W = 125 mm L* = 40 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized grey Grau eloxiert	Alumiini Aluminium	2	2	3
Virtakisko Trefas-skena Three-phase rail Dreiphasige Schiene		H = 64 mm W = 46 mm L* = 20 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
Elwia MP-321		H = 61 mm W = 104 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halterlänge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.
Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.





Kiinnitystapa / Monteringsmetod / Mounting Method / Montagemethode	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitt Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	  Linear P Linear S 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Pinta-asennus, säädettävä Ytmontering, justerbar Surface-mount, adjustable Deckenmontage, einstellbar	<p>SJK22</p> 	H = 97 mm $\alpha = 0 - 90^\circ$ L* = 80 mm Pikasäädettävissä 23°, 45°, 68° tai 90° Snapjusterbar 23°, 45°, 68° eller 90°	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
Säädettävä, Kaapelihylly Justerbar, Kabelstege Adjustable, Cable ladders Einstellbar, Kabelleitern	<p>SJK23</p> 	H = 111 mm $\alpha = 0 - 90^\circ$ L* = 80 mm Pikasäädettävissä 23°, 45°, 68° tai 90° Snapjusterbar 23°, 45°, 68° eller 90°	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	2

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halterlänge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.
Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.
Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. Spezifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.



Kiinnitystapa / Monteringsmetod / Mounting Method / Montagemethode	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitt Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	Linear P 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear S 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Valaisinripustuskiskoon Mellan två armaturskenor Between two luminaire rails Zwischen zwei Leuchtschienen	SRPK1W, SRPK2W, SRPK3W 	L* = 1000 mm 1400 mm 1800 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Teräs Stål Steel Stahl	2		2	2
Valaisinripustuskiskoon, säädettävä Mellan två armaturskenor, justerbar Between two luminaire rails, adjustable Zwischen zwei Leuchtschienen, einstellbar	SRPK1W45, SRPK2W45, SRPK3W45 	L* = 1000 mm 1400 mm 1800 mm $\alpha = 0 - 45^\circ$	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Teräs Stål Steel Stahl	2		2	2

Ramppiasennus:

Systemtak installation:

Ramp installation:

Rampeninstallation:

<https://purso.fi/wp-content/uploads/2020/11/VX10039-Linear-SRSISP-ramppiasennus.pdf>

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halterlänge

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.
Beachtung! Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

All rights reserved.

Alle Rechte vorbehalten.

Purso Lighting
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro
Finland

tel. +358 3 3404111
snep@purso.fi
www.purso.fi/valaistus